

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### RP2004M

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Rámová propust	IZM-PERFECT rozměr do 2,5 m vč., RŽP-T C 40/50

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1	Zamýšlené použití	Určené pro pozemní stavby, železobetonové prvky sloužící k vytvoření konstrukce propustků a mostů.
1	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	IČ	472 875 86
1	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
1	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	číslo:	1020
	provedl:	posouzení řízení výroby
	vydal:	Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-030065305

#### Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Pevnost v tahu (ocel)	ftk = 550 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Mez kluzu (ocel)	fyk = 500 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Konstrukční zásady (rozměry)	viz technická dokumentace	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Únosnost (zkoušením) nebo mechanická pevnost (výpočtem)	viz technická dokumentace	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Geometrické údaje	viz technická dokumentace	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Odolnost proti korozi	viz technická dokumentace	ČSN EN 14844+A2:2012
1	Smršťování vysycháním	viz technická dokumentace	ČSN EN 14844+A2:2012

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.


Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 26.09.2023



CS-BETON s.r.o.  
Velké Žernoseky 184  
412 01 Litoměřice  
TEL +420 473 030 400  
IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586  
www.csbeton.cz 



Ing. Marek Matějka  
jednatel společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz