


TECHNICKÝ LIST (LS01)

KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800/1000, t 120 mm

Technické údaje o výrobku:



Kónusy a zákrytové desky jsou stavební dílce, které tvoří horní zakončení kanalizační šachty a zmenšují ji na velikost vstupního otvoru. Na tento stavební dílec se kladou vyrovnávací prstence nebo přímo poklopy. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet. Kónusy jsou osazeny přímo při výrobě šachtovým stupadlem z oceli s plastovým povlakem a kapsovým stupadlem.




TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	výrobní závod	manipulace	stupadla	t	zatížení	typ	výroba	hmotnost kg/ks					
kónusy	800/625	600	TBR-Q.1 800x625/600/120 SPK XA3 DEHA	LU	2 x DEHA 2,5 t	1x kapsové stupadlo, 1x stupadlo žebříkové	120	-	XA3	VLS	508					
	1000/625		TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK DEHA	LU, GR					XF4		570					
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK XA3 DEHA	LU					XA3		550					
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK INT DEHA	LU					XF4		549					
	850		TBR-Q.1 1000x625/850/120 SPK DEHA	LU		XF4			855							
			TBR-Q.1 1000x625/850/120 SPK XA3 DEHA	LU		XA3			855							
	1000/800	500	TBR-Q.1 1000x800/500/120 SP XA3 DEHA	LU		2x stupadlo žebříkové			XA3		485					
zákrytová deska	1000/625	200	TZK-Q.1 1000x625/200 B125 DEHA	LU, GR	3 x DEHA 2,5 t	-	120		B125	XF4	LV	484				
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 DEHA						D400	XF4		484				
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 XA3 DEHA						D400	XA3		484				
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 DEHA KDL05	LU					D400	XF4		585				
			TZK-Q.1 1000x625/200 B125 INT DEHA						B125	XF4		485				
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 INT DEHA						D400	XF4		484				
		330		TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400 Rd16					LU	3 x Rd16		1x kapsové stupadlo	XF4	798		
				TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400 XA3 Rd16									XA3	755		
				1000/800									330	TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 Rd16	XF4	635
														TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 XA3 Rd16	XA3	635

Detail hrdl s těsněním a bez těsnění INTEGRO



Detail dříku





TECHNICKÝ LIST (LS01)

KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800/1000, t 120 mm



TBR-Q.1 - Kónusy s žebříkovými stupadly / Kónusy s žebříkovým a kapsovým stupadlem
s/bez integrovaného těsnění INTEGRO

Ukázka tvarů

TBR-Q.1 1000x625-600-120 SP



TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK




TECHNICKÝ LIST (LS01)

KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800/1000, t 120 mm


TBR-Q.1 - Kónusy s žebříkovými stupadly / Kónusy s žebříkovým a kapsovým stupadlem
s/bez integrovaného těsnění INTEGRO

Ukázka tvarů

TBR - Q.1 1000x625/850/120 SPK DEHA XF4, XA3



TZK-Q.1 Zákrytové desky,
prvky s/bez integrovaného těsnění INTEGRO



TECHNICKÝ LIST (LS01)

KŮNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800/1000, t 120 mm

TZK-Q.1 Zákrytové desky s kapsovým stupadlem

