

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

KA2004SK STRATO

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Kanalizační šachty	TBS-Q..., TBR-Q..., TBW-Q... STRATO
2		TBS-Q...XA3, TBR-Q...XA3, TBW-Q...XA3 STRATO

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1	Zamýšlené použití	Pro gravitační odvádění odpadních, dešťových, splaškových a povrchových vod samospádem.
1	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	IČ	472 875 86
1	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
1	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven
1	Příslušná technická dokumentace	PZT č. 1/2015

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Vstupní otvory	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004
1	Třída zatížení	D400	ČSN EN 1917:2004 4.3.6
1	Únosnost ve vrcholovém tlaku	viz technická dokumentace	ČSN EN 1917:2004
1	Únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí max 10 mm při svislém zatížení 2kN s trvalým prohnutím max 2 mm vytržení ≥ 5 kN vytahovací síly	ČSN EN 1917:2004
1	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1917:2004
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1	Trvanlivost	požadavky splněny	ČSN EN 1917:2004
1	Agresivita prostředí	XF4	ČSN EN 206+A2:2021
2		XF4, XA3	
1	Materiál	beton	ČSN EN 1917:2004

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 27.08.2025



CSBETON

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
TEL. +420 473 030 400

IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586

www.csbeton.cz (16)

Ing. J. Matějka
Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz