

JÍMKY KRUHOVÉ - SKRUŽE

Technické údaje o výrobku:

Jímky jsou bezodtokové nádrže určené k zachycování odpadních vod zejména z domácností. Jímky se využívají v místech, kde není vybudován kanalizační systém, popřípadě není možné napojení na zavedenou stokovou síť.

K dostání jsou o světlostech DN 1650 a 2200 mm. Díky nástavcům je možné zvyšovat užitý objem na odpovídající hodnotu.



Lze objednat jak jímky, tak zákrytové desky s různými otvory a prostupy.



TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


	DN	hs	označení	doplňky	t	výroba	hmotnost kg/ks
Kruhová jímková skruž	1200	250	TBS-Q.1 1200/250/150	-	150	LU	388
		500	TBS-Q.1 1200/500/150			LU	788
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/150			LU	1591
		500	TBS-Q.1 1200/500/150 DEHA	DEHA 3 x 2,5 t	150	GR	760
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/150 DEHA			GR	1520
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/150 DEHA			GR	1520
	1500	500	TBS-Q.1 1500/500/195 DEHA	DEHA 3 x 2,5 t	195	GR	1250
		1000	TBS-Q.1 1500/1000/195 DEHA			GR	2450
		1000	TBS-Q.1 1500/1000/195 DEHA			GR	2450
	1650	1000	TBS-Q.1 1650/1000/130	Závitové oko 3 x RD 30	130	LU	1860
		1300	TBS-Q.1 1650/1300/130			LU	2400
		1700	TBS-Q.1 1650/1700/130			LU	3130
		2000	TBS-Q.1 1650/2000/130			LU	3680
	2200	1000	TBS-Q.1 2200/1000/130		130	LU	2410
		1300	TBS-Q.1 2200/1300/130			LU	3130
		1700	TBS-Q.1 2200/1700/130			LU	4080
		2000	TBS-Q.1 2200/2000/130			LU	4790

Detail hrdla a dříku




JÍMKY KRUHOVÉ - SKRUŽE

TBZ-Q.1 Jímkové skruže DN 1200




TBZ-Q.1 Jímkové skruže DN 1500



JÍMKY KRUHOVÉ - SKRUŽE

TBZ-Q.1 Jímkové skruže DN 1650



TBZ-Q.1 Jímkové skruže DN 2200

