

TROUBY KRUHOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

Technické údaje o výrobku:


Přímá, válcová, hrdlová trouba s čedičovým obkladem je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací.

Propojovací kus - trouba dřívková, slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna a není opatřena pryžovým těsněním (je zabudovaná v šachtovém dnu).

Armatura je navržena dle platných norem - Eurokódů. Kruhové trouby s čedičovým obkladem jsou obchodním zbožím.



Kruhová trouba - INTEGRO




Kruhová trouba - dřík-dřík

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	délka	označení	výstelka	ukončení	doplňky	t	výrobní závod	hmotnost kg/ks
Železobetonová trouba kruhová s čedičovou výstelkou	300	550	2000	TZH-Q300/2000 DOC 360	OC 360°	dřík/dřík	-	125	GR	960
			2220	TZH-Q300/2220 DOC 360		hrdlo/dřík	INTEGRO		LU	960
			2500	TZH-Q300/2500 INT OC 360					LU, GR	1110
	400	670	2000	TZH-Q400/2000 DOC 360	OC 360°	dřík/dřík	-	135	GR	1275
			2210	TZH-Q400/2210 DOC 360		hrdlo/dřík	INTEGRO		LU	1275
			2500	TZH-Q400/2500 INT OC 360					LU, GR	1560
	500	800	2000	TZH-Q500/2000 DOC 360	OC 360°	dřík/dřík	-	150	GR	1675
			2210	TZH-Q500/2210 DOC 360		hrdlo/dřík	INTEGRO		LU	1675
			2500	TZH-Q500/2500 INT OC 360					LU, GR	2342
	600	800	2000	TZH-Q600/2000 DOC 180	OC 180°	dřík/dřík	-	100	GR	1675
			2500	TZH-Q600/2500 INT OC 180		hrdlo/dřík	INTEGRO		GR	1747
	800	1030	2200	TZH-Q800/2200 DOC 120	OC 120°	dřík/dřík	DEHA 2 x 5 t	115	GR	1786
				TZH-Q800/2200 DOC 180	OC 180°		GR		1786	
			2500	TZH-Q800/2500 INT OC 120	OC 120°	hrdlo/dřík	INTEGRO		GR	2450
				TZH-Q800/2500 INT OC 180	OC 180°		DEHA 2 x 5 t		GR	2450
	1000	1260	2100	TZH-Q1000/2100 DOC 120	OC 120°	dřík/dřík	DEHA 2 x 5 t	130	GR	2503
				TZH-Q1000/2100 DOC 180	OC 180°		GR		2590	
			2500	TZH-Q1000/2500 INT OC 120	OC 120°	hrdlo/dřík	INTEGRO		GR	3463
				TZH-Q1000/2500 INT OC 180	OC 180°		DEHA 2 x 5 t		GR	3463
	1200	1500	2000	TZH-Q1200/2000 DOC 120	OC 120°	dřík/dřík	DEHA 2 x 5 t	150	GR	3590
				TZH-Q1200/2000 DOC 180	OC 180°		GR		3590	
			2500	TZH-Q1200/2500 INT OC 120	OC 120°	hrdlo/dřík	INTEGRO		GR	4311
				TZH-Q1200/2500 INT OC 180	OC 180°		DEHA 2 x 5 t		GR	4311

TROUBY KRUHOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

Trouba kruhová s čedičovou výstelkou DN 300/400/500/600/800/1000/1200 - HRDLO/DŘÍK
s integrovaným těsněním INTEGRO



TROUBY KRUHOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

Trouba kruhová s čedičovou výstelkou DN 300/400/500/600/800/1000/1200 - DŘÍK/DŘÍK

