

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

STE2004

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy	ST1x1...	Štěrbínová trouba profil I

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

	Zamýšlené použití	Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.	
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
	IČ	472 875 86	
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	3	
	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.	
	číslo:	1020	
	provedl:	počáteční zkoušku typu výrobku	
	vydal:	Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPR-050020159	

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Třída zatížení	E600 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Trvanlivost (Pevnost)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Rozměry	viz technické listy výrobků	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Materiál	železo-beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – SF2	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 13.12.2024



CSBETON

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
TEL. +420 473 030 400

IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586

www.csbeton.cz 16

Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz