

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

HV2004

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Horské vpusti, Retifikační rámeček	HV-Q..., TBV-Q HV ...

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1	Zamýšlené použití	Stavební dílec sloužící jako sedimentační jímka k zachycení materiálů a nečistot spláchnutých ze silnic a dálnic.
1	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
1	IČ	472 875 86
1	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
1	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven
1	Příslušná technická dokumentace	TZ 5/2024

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Vstupní otvory	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004
1	Únosnost ve vrcholovém tlaku	NPD	
1	Únosnost zabudovaných stupadel	odolnost proti 5 kN vytahovací síly	ČSN EN 1917:2004
1	Vodotěsnost	NPD	ČSN EN 1917:2004
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	ČSN EN 1917:2004
1	Nasákavost	< 6 % hmotnosti	ČSN EN 1917:2004
1	Další charakteristiky	C40/50, XC1-4, XD1-3, XF1, XF2-4, XA1	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

CSBETON

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
TEL. +420 473 030 400

IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586
www.csbeton.cz

Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 26.01.2026



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz