

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH SD1705

| položka | Výrobek | jedinečný identifikační kód | typové označení |
|---------|--------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Studny a drenážní šachty | TBR-Q2...; TZK-Q2...; TBS-Q2...; TBZ-Q2... | CSB-Studny a drenážní šachty |

| | | |
|--|--|--|
| | Zamýšlené použití | Stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvodu vzduchu kanalizace. |
| | Výrobce IČ | CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice 47287586 |
| | Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností | 4 |
| | Oznámený subjekt | Nebyl ustanoven |
| | Technická dokumentace | Certifikát č. 030-054154 |

Deklarované vlastnosti

| položka | Základní charakteristiky | Vlastnost | | Harmonizovaná tech. specifikace |
|---------|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Vstupní otvory | > 600 mm | | ČSN EN 1917:2004 |
| 1 | Třída zatížení | D400 | | ČSN EN 1917:2004 4.3.6 |
| 1 | Únosnost ve vrcholovém tlaku | DN 800 | DN 1000 | ČSN EN 1917:2004 4.3.5 |
| 1 | | 60 kN/m | 50 kN/m | |
| 1 | Únosnost zabudovaných stupadel | prohnutí | vytržení | ČSN EN 1917:2004 |
| 1 | | max 10 mm při svislém zatížení 2kN s trvalým prohnutím max 2 mm | ≥ 5 kN výtahovací síly | |
| 1 | Vodotěsnost | NPD | | ČSN EN 1917:2004 |
| 1 | Pevnost v tlaku (beton) | > 50 Mpa | | ČSN EN 1917:2004 4.2.2 |
| 1 | Trvanlivost | NPD | | ČSN EN 1917:2004 |
| 1 | Agresivita prostředí | XF4 | | ČSN EN 206+A2:2021 |
| 1 | Materiál | beton | | ČSN EN 1917:2004 |

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách
Dne: 01.11.2021

Strana 1 (celkem 1)



CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184,
41201 Litoměřice
TEL: +420 473 030 400

IČ: 47287586
DIČ: CZ47287586

www.csbeton.cz

Ing. Josef Matějka
jedenatel společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz