

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
BT2004V

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Betonové trouby	TBO-Q, TZO-Q

¹⁾ XXX nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1	Zamýšlené použití	Prefabrikovaná trouba z železobetonu pro odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo vyjímečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi.
1	Výrobce IČ	CS-BETON Prefa s.r.o., V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou 607 771 33
1	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
1	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Únosnost ve vrcholovém tlaku	viz technická dokumentace	ČSN EN 1916:2004
1	Únosnost v podélném ohybu	NPD	
1	Vodotěsnost	Žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku	ČSN EN 1916:2004
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 1916:2004
1	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	ČSN EN 1916:2004
1	Trvanlivost spojů	Prokázána s metodou 2	ČSN EN 1916:2004
1	Návod k použití pokud se liší od běžného	viz technická dokumentace	ČSN EN 1916:2004
1	Návod ke speciálnímu použití, pokud je třeba	viz technická dokumentace	ČSN EN 1916:2004
1	"Menší smykové zatížení" (pokud se použije metoda 4 k vyznačení trvanlivosti spojů)	NPD	
1	Materiál	železo-beton	ČSN EN 1916:2004

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lužci nad Vltavou

Dne: 01.04.2020


CS-BETON Prefa s.r.o.
 V Zanikadlech 260,
 277 06 Lužec nad Vltavou
 Ing. Josef Mlatějka
 www.csbetonprefa.cz DIČ: CZ60777133 Z(3)
 Jednatel společnosti

CS-BETON Prefa s.r.o.

IČ: 60777133, DIČ: CZ60777133

se sídlem V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou, PSČ 277 06
 zapsaná v o. r. vedeném M. s. v Praze, oddíl C, vložka 36873
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. : 8336502/0800

www.csbetonprefa.cz

závod LUŽEC – V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou
 csbprefa@csbprefa.cz, tel. + 420 315 651 233

závod GRYGŮV – V Podlesí 258, Grygov
 csbprefa.grygo@csbprefa.cz, tel. +420 585 111 058