

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
KA2004SK

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Kanalizační šachty	TBS-Q..., TBR-Q..., TBW-Q...
2		TBS-Q...XA3, TBR-Q...XA3, TBW-Q...XA3

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1	Zamýšlené použití	Pro gravitační odvádění odpadních, dešťových, splaškových a povrchových vod samospádem.
1	Výrobce IČ	CS-BETON Prefa s.r.o., V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou 607 771 33
1	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
1	Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven
1	Příslušná technická dokumentace	PZT č. 1/2015

Deklarované vlastnosti


položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Vstupní otvory	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004
1	Třída zatížení	D400	ČSN EN 1917:2004 4.3.6
1	Únosnost ve vrcholovém tlaku	viz technická dokumentace	ČSN EN 1917:2004
1	Únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí max 10 mm při svislém zatížení 2kN s trvalým prohnutím max 2 mm vytržení ≥ 5 kN vytahovací síly	ČSN EN 1917:2004
1	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1917:2004
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 35/45	ČSN EN 1917:2004 4.2.2
1	Trvanlivost	požadavky splněny	ČSN EN 1917:2004
1	Agresivita prostředí	XF4	ČSN EN 206+A1:2018
2		XF4, XA3	
1	Materiál	beton	ČSN EN 1917:2004

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lužci nad Vltavou

Dne: 02.07.2020



Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti

CS-BETON Prefa s.r.o.

IČ: 60777133, DIČ: CZ60777133

se sídlem V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou, PSČ 277 06

zapsaná v o. r. vedeném M. s. v Praze, oddíl C, vložka 36873

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. : 8336502/0800

www.csbetonprefa.cz

závod LUŽEC - V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou
csbprefa@csbprefa.cz, tel. + 420 315 651 233

závod GRYGŮV - V Podlesí 258, Grygov
csbprefa.grygo@csbprefa.cz, tel. +420 585 111 058