

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
STE2004

| položka | Výrobek | jedinečný identifikační kód | typové označení |
|---------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy | ST1x1... | Štěrbínová trouba profil I |

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

| | |
|---|---|
| Zamýšlené použití | Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel. |
| Výrobce | CS-BETON Prefa s.r.o., V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou |
| IČ | 607 771 33 |
| System posuzování a ověřování stálosti vlastností | 3 |
| Oznámený subjekt | Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p. |
| číslo: | 1020 |
| provedl: | počáteční zkoušku typu výrobku |
| vydal: | Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPR-050020159 |

Deklarované vlastnosti

| položka | Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná tech. specifikace |
|---------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Třída zatížení | E600 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1 | Vodotěsnost | bez netěsnosti | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1 | Odolnost proti povětrnostním vlivům | +R | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1 | Trvanlivost (Pevnost) | Beton C 45/55 | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1 | Rozměry | viz technické listy výrobků | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1 | Materiál | železo-beton | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1 | Další charakteristiky | Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – F3-4 | |

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lužci nad Vltavou

Dne: 01.04.2020



CSBETON
PREFA
CS-BETON Prefa s.r.o.
V Zanikadlech 260,
277 06 Lužec nad Vltavou
Ing. Josef Matějka
www.csbetonprefa.cz DIČ: CZ60777133 Z3
jednatel společnosti

CS-BETON Prefa s.r.o.

IČ: 60777133, DIČ: CZ60777133

se sídlem V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou, PSČ 277 06

zapsaná v o. r. vedeném M. s. v Praze, oddíl C, vložka 36873

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. : 8336502/0800

www.csbetonprefa.cz

závod LUŽEC – V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou

csbprefa@csbprefa.cz, tel. + 420 315 651 233

závod GRÝGOV – V Podlesí 258, Grygov

csbprefa.grygo@csbprefa.cz, tel. +420 585 111 058